

## Barriere – Tester - Projekt



Objekt	Datum	Teilnehmer
Brauergutshof Wernesgrün	03.02.2018	Margita Bischof, Rolf Kleinhempel, Steffen Wöhl, Dirk Nößler, Veronika Herold, Ingrid Fiedler, Mike Jakob

Gästegruppe	Barrierefreiheit	Anmerkungen
Gehbehinderte Gäste	Gut geeignet	Der Weg vom Parkplatz in die Gaststätte hat ein Gefälle von 10 %, besser von vorn, da der Zugang hier ebenerdig ist. Am Eingang befindet sich eine Schwelle von 3cm Höhe.
Rollstuhlfahrer	Gut geeignet	Der Weg vom Parkplatz in die Gaststätte hat ein Gefälle von 10 %, besser von vorn, da der Zugang hier ebenerdig ist. Am Eingang befindet sich eine Schwelle von 3cm Höhe.
Sehbehinderte, blinde Gäste	teilweise	Türen und Fußböden spiegeln, der Gang zu den Toiletten ist mit einem sehr guten Leitsystem ausgestattet. In den Toiletten fehlt das Leitsystem.
Hörbehinderte, gehörlose Gäste	teilweise	Der Raum ist sehr groß und schallt stark.
Kognitiv eingeschränkte Gäste	Gut geeignet	Der Gastraum ist übersichtlich gestaltet. Die Wege sind breit und gut erkennbar. Die Speisekarte ist sehr umfangreich und nicht leicht zu erfassen.
Allergiker	erfüllt	Speisen sind mit Aufpreis abwandelbar.
Ältere Gäste	erfüllt	Stock- und Schirmhalter sind vorhanden, der Service nimmt sich mehr Zeit.
Familien und Schwangere	erfüllt	Spielecke und Spielplatz in der Nähe vorhanden, Stifte zum Ausmalen liegen bereit

### Besonderheiten/Hinweise/zusätzliche Informationen:

- Behindertengerechte Toilette ist vorhanden, gut ausgeschildert und erreichbar.
- Menschen mit Behinderungen dürfen im Innenhof aussteigen, bitte nachfragen! Behindertenparkplatz ist angedacht.
- Auf Anfrage kleinere Portionen (Seniorenportion) bestellbar
- Mitarbeiter sind sehr freundlich und stehen den Bedürfnissen von Behinderten offen gegenüber.
- Größere Gruppen mit Menschen mit Behinderungen sollten vorher bitte anrufen.
- Achtung! Der Veranstaltungssaal hat einen anderen Betreiber und ist nur über eine Treppe oder den Außenweg erreichbar (bis zu 10% Gefälle). Parkmöglichkeiten oben!

